

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันพุธ ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

ผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายดำรง คลองรั้ว	ประธานสภาฯ	ดำรง คลองรั้ว	
๒. นายฉลอง ปิตุคำ	รองประธานสภาฯ	ฉลอง ปิตุคำ	
๓. นายสมมาตร สุน่าหุ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	สมมาตร สุน่าหุ	
๔. นายฐากร สัจจสุจริตกุล	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	ฐากร สัจจสุจริตกุล	
๖. นายสุรียา ปังหลู	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	สุรียา ปังหลู	
๕. นายโรน่าน บุตรสมัน	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	โรน่าน บุตรสมัน	
๗. นายอนุสิทธิ์ หมื่นหวัง	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	อนุสิทธิ์ หมื่นหวัง	
๘. นายโกคิน หึงซาชู	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	โกคิน หึงซาชู	
๑๐. นายเรืองเดช คล่องดี	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	เรืองเดช คล่องดี	
๑๑. นายอภิเชษฐ์ ห้าหาว	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	อภิเชษฐ์ ห้าหาว	
๑๒. นายวีรธรรม เชื้อคิวะ	เลขานุการสภาฯ	วีรธรรม เชื้อคิวะ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายศรีเอก รุจิพัชรกุล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง	ศรีเอก รุจิพัชรกุล	
๒. นายประหยัด หนูสงฆ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง	ประหยัด หนูสงฆ์	
๓. นายอนุกุล สงฆ์รักษ์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง	อนุกุล สงฆ์รักษ์	
๔. นายปัญญา สุน่าหุ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง	ปัญญา สุน่าหุ	
๕. นายจรัญ ดาราศรี	นายช่างโยธาอาวุโส	จรัญ ดาราศรี	
๖. นายอนันต์ แก้วสนั่น	นายช่างชลประทาน	อนันต์ แก้วสนั่น	
๗. นายคำรณ ทุมจันทร์	นายช่างชลประทาน	คำรณ ทุมจันทร์	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เข้าห้องประชุม ครบองค์ประชุม ประธานสภา ได้กล่าวเปิดประชุมโดยอ่านคู่มือเพื่อเป็นศิริมงคลในการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-
- ที่ประชุม - รับทราบ -
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
นายวีระธรรม เชื้อคิวง
เลขานุการสภา - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
- ที่ประชุม -รับรอง-
- ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
นายดำรง คลองรั้ว - ประธานสภาขอหารือให้นำข้อ ๓.๖ การส่งมอบภารกิจของกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษา มาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนข้อ ๓.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒
- มติที่ประชุม - เห็นชอบให้นำข้อ ๓.๖ การส่งมอบภารกิจของกรมชลประทานให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษามาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
- นายดำรง คลองรั้ว ๓.๖ การส่งมอบภารกิจของกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษา
ประธานสภา ๓.๖.๑ โครงการอาคารอัดน้ำอ่าวบุนไต่ด
๓.๖.๒ โครงการอาคารอัดน้ำคลองในวัง
๓.๖.๓ โครงการอัดน้ำคลองโตะหลังและระบบส่งน้ำ
- นายอภิวัฒน์ แก้วสนั่น เรียง ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เรื่องการส่งมอบ
นายช่างชลประทาน ภารกิจ ของกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษา มี
๓.๖.๑ โครงการอาคารอัดน้ำอ่าวบุนไต่ด
๓.๖.๒ โครงการอาคารอัดน้ำคลองในวัง
๓.๖.๓ โครงการอัดน้ำคลองโตะหลังและระบบส่งน้ำ
- ตามที่กรมชลประทานได้ส่งหนังสือให้ อบต.เกาะกลาง เรื่องการส่งมอบภารกิจของกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้สภาเห็นชอบ และชลประทานได้ดำเนินการซ่อมแซมและเมื่อดำเนินการซ่อมแซมเสร็จแล้วส่งมอบให้ อบต.เกาะกลาง แต่ปัจจุบันนี้อาคารอัดน้ำดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อให้สภาเห็นชอบ แล้วทางกรมชลประทานจะดำเนินการของบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซม
- นายวีระธรรม เชื้อคิวง - การส่งมอบภารกิจของกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัด อบต.เกาะกลาง ดูแลบำรุงรักษานั้นให้กรมชลประทาน ได้ดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จสามารถใช้งาน

ได้จึงทำการส่ง - มอบเพื่อให้สภาเห็นชอบแต่ถ้าผ่านเห็นชอบสภาแล้วทรัพย์สินนั้น
จะเป็นของ อบต.ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง ฉะนั้นจึงให้ทางกรมชลประทาน
ได้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะให้สภาเห็นชอบขอให้
กรมชลประทานได้ชี้แจง

นายอภิรักษ์ แก้วสนั่น
นายช่างชลประทาน

- การที่ให้สภาเห็นชอบ โครงการดังกล่าวนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะขอประมาณ
จากส่วนกลางมาดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ ทั้ง ๓ โครงการ อาจจะ
ไม่ต้อง เห็นชอบหรือรับโอนแต่อาจจะเป็นความเห็นของสภาหรือท่านสมาชิก

นายวีรธรรม เชื้อศิวะ
ปลัด อบต.เกาะกลาง

- การส่งมอบภารกิจของกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งนี้ไม่ใช่
เป็นการรับโอนแต่เป็นการให้ความเห็นในสภาเพื่อที่จะให้ทางกรมชลประทานดำเนินการ
ซ่อมแซมขอให้สภาอภิปรายก่อนลงมติ

นายธำรง คลองรั้ว
ประธานสภา

- ขอให้สมาชิกสภาได้อภิปรายก่อนลงมติ

นายไธรัตน์ บุตรสมัน
ส.อบต. หมู่ที่ ๖

- เรียนประธานสภาสมาชิกสภาคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เรื่องการส่ง
มอบภารกิจของกรม ชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษา
มาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

๓.๖.๑ โครงการอาคารอัดน้ำอ่าวบุนโติด

๓.๖.๒ โครงการอาคารอัดน้ำคลองในวัง

๓.๖.๓ โครงการอัดน้ำคลองโตะหลังและระบบส่งน้ำ

ข้อทราบข้อมูลฝายอัดน้ำโตะตาหลาหมู่ที่ ๖ บ้านนาทุ่งกลางจะมีการซ่อมด้วยหรือไม่
เพราะมีอยู่แล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้

นายเรืองเดช คล่องดี
ส.อบต. หมู่ที่ ๙

- เรียนประธานสภาสมาชิกสภาคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเรื่องการ
ซ่อมแซมโครงการดังกล่าวอยากให้กรมชลประทานดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

นายอนุสิทธิ์ หมื่นหวัง
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

- เรียนประธานสภาสมาชิกสภาคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเรื่องการ
ซ่อมแซมโครงการของกรมชลประทานอยากให้ทางกรมชลประทานซ่อมให้เสร็จสมบูรณ์
เพราะพื้นที่ หมู่ที่ ๖ เป็นพื้นที่ ที่มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อดำเนินการซ่อมแซมเสร็จ
แล้วจะเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

นายอภิรักษ์ แก้วสนั่น
นายช่างชลประทาน

เรียนประธานสภาสมาชิกสภาคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเรื่องการ
ซ่อมแซมโครงการของกรมชลประทาน

- เรื่องฝายอัดน้ำโตะตาหลา หมู่ที่ ๖ บ้านนาทุ่งกลาง ทางกรมชลประทานจะเก็บไปดู
ข้อมูลให้แล้วจึงแจ้งมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

นายสุริยา ปังหลู
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

- ในส่วนของหมู่ ๔ บ้านคลองยานัด ประชาชนให้ข้อมูลว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จใช้ได้
ประมาณ ๑ ปี หลังจากนั้นก็ใช้ไม่ได้แต่เมื่อกรมชลประทานมาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข
ปัญหาอยากให้ดำเนินการซ่อมแซมให้สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพเพื่อให้พี่น้อง
ประชาชนในตำบลเกาะกลางได้ใช้ประโยชน์

นายประยัด หนูสงฆ์
รองนายกอบต.
เกาะกลาง

- เมื่อกรมชลประทานได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนใน
ตำบลเกาะกลางทางสภาและคณะผู้บริหารคงจะไม่ขัดข้องเพราะเป็นประโยชน์แก่พี่น้อง
ประชาชนในตำบลเกาะกลาง

นายไธรัตน์ บุตรสมัน
ส.อบตหมู่ที่ ๖

- ได้พูดคุยกับหัวหน้ากรมชลประทานกระบี่และได้ทราบข้อมูลจากหัวหน้าชลประทาน
กระบี่ว่าเมื่อกรมชลประทานได้ดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการรับประกันใน
การซ่อมแซมเป็นระยะเวลา ๒ ปีก่อนจะส่งมอบให้ออบต.

นายธำรง คลองรั้ว
ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายต่อขอลงมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบพิจารณาปรับโอนภารกิจของกรมชลประทานเมื่อดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษาจำนวน ๓ โครงการดังนี้

๓.๖.๑ โครงการอาคารอัดน้ำอ่าวบุนโด้ด

๓.๖.๒ โครงการอาคารอัดน้ำคลองในวัง

๓.๖.๓ โครงการอัดน้ำคลองโต๊ะหลังและระบบส่งน้ำ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบปรับโอนด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้ง ๓ โครงการ หลังจากดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นายธำรง คลองรั้ว
ประธานสภาฯ

๓.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒

จากเอกสารที่ท่านสมาชิกฯ ผู้บริหาร ได้รับไปข้างต้น การพิจารณาขอความเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒

นายธำรง คลองรั้ว
ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายก่อนลงมติ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายขอลงมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒

มติที่ประชุม

เห็นชอบการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

นายธำรง คลองรั้ว
ประธานสภาฯ

๓.๓ การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (เงินเหลือจ่ายเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน ๓๕,๒๘๔ บาท)

นายวีรธรรม เชื้อศิวะ
ปลัด อบต.เกาะกลาง

- การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (เงินเหลือจ่ายเศรษฐกิจฐานรากวงเงิน

๓๕,๒๘๔ บาท) ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๔๗,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณได้โอนเข้าระบบของ อบต.ในการจัดซื้อเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ จำนวน ๑ เครื่องหลังจากได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องแปลงขยะมีงบประมาณคงเหลือ ๓๕,๒๘๔ บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) แต่ยังไม่ดำเนินการส่งงบประมาณคืนจังหวัดและสำนักงาน สดง.ลงมาตรวจงบประมาณ หลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จึงตกเป็นเงินสะสม จึงขอมติที่ประชุมสภาฯพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณคงเหลือ ๓๕,๒๘๔ บาท นำส่งคืนจังหวัดเพื่ออนุมัติเบิกงบประมาณส่งคืน ขอให้ สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในที่ประชุม

นายธำรง คลองรั้ว
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

๓.๓ การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (เงินเหลือจ่ายเศรษฐกิจฐานรากวงเงิน ๓๕,๒๘๔ บาท)

๓.๓ การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (เงินเหลือจ่ายเศรษฐกิจฐานรากวงเงิน ๓๕,๒๘๔ บาท) ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในที่ประชุมก่อนลงมติ

มติที่ประชุม

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายขอลงมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (เงินเหลือจ่ายเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน ๓๕,๒๘๔ บาท)

นายธำรง คลองรั้ว
ประธานสภาฯ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

๓.๔ การพิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งจ่ายรายการใหม่

นายประยัต หนูสงฆ์
รองนายก
อบต.เกาะกลาง

- การพิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (คลับเฮ้า) ของสนามกีฬาหญ้าเทียม สำหรับใช้เป็นห้องออกกำลังกายในร่ม (ฟิตเนส) ดังนั้นเพื่อรับรองห้องออกกำลังกายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายในร่มไว้บริการนักกีฬาและประชาชนทั่วไป กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรมจึงมีความประสงค์เห็นควรโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในงบลงทุน

นายธำรง คลองรั้ว
ประธานสภาฯ
นายสุรียา ปังหลู
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

- การพิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งจ่ายรายการใหม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในที่ประชุมก่อนลงมติ

- การพิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (คลับเฮ้า) ของสนามกีฬาหญ้าเทียม สำหรับใช้เป็นห้องออกกำลังกายในร่ม (ฟิตเนส) กระผมเห็นด้วยแต่ในเรื่องการซ่อมแซมตาข่ายและที่หุ้มเสาในสนามหญ้าเทียม ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการและพี่น้องประชาชน

นายปัญญา สุน่าหุ
รองนายก
อบต.เกาะกลาง

- การพิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (คลับเฮ้า) ของสนามกีฬาหญ้าเทียม สำหรับใช้เป็นห้องออกกำลังกายในร่ม (ฟิตเนส) ขอแจ้งเรื่องการทำเนิการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาหญ้าเทียม ตอนนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมประตูเข้า - ออก สนามฟุตบอลหญ้าเทียมและในเรื่องซ่อมแซมหุ้มเสาก็ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว

นายวีรธรรม เชื้อศิวะ
ปลัด อบต.เกาะกลาง

- การพิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งจ่ายรายการใหม่ ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

โอนเพิ่ม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการงบลงทุน จำนวน ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อตั้งรายการใหม่ดังนี้

หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๑.ประเภทเครื่องออกกำลังกาย(ฟิตเนส) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๑ ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-ขนาดพื้นที่วิ่งหรือสายพานวิ่ง ไม่ต่ำกว่า ๔๕ x ๑๓๐ เซนติเมตร (กว้างxยาว)

-มีมอเตอร์ขับเคลื่อน กำลังไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า (๓ HP) แบบ AC ทำงานต่อเนื่องได้

-สามารถรองรับน้ำหนักผู้เล่นได้ถึง ๑๑๐ กิโลกรัม

-สามารถปรับระดับความเร็วได้ตั้งแต่ ๑.๐ - ๑๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือมากกว่า

-มีระบบรองรับแรงกระแทก มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และมีคู่มือ

ประกอบการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๑.๒ จักรยานออกกำลังกาย แบบนั่งเอนปั่น จำนวน ๔ เครื่อง ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรยานนั่งเอนปั่น จำนวน ๔ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-ขนาดของจานหรือล้อ มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๘ กิโลกรัม

-ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า : ๑๖๕ x ๖๔ x ๑๓๕ ซม.

รับน้ำหนักผู้ใช้ได้ถึง : ๑๒๐ กก.

- มีระดับความหนืด : ปรับไฟฟ้าได้ ๑๖ ระดับ
- โอนลด จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะกลางคัพ
ครั้งที่ ๒๓ ตั้งไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐
บาท โอนลดจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
- การพิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในที่ประชุมก่อนลงมติ
- ไม่มีผู้อภิปราย
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายขอลงมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่าย
รายการใหม่
- อนุมัติ โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
- นายธำรง คลองรั้ว
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายธำรง คลองรั้ว
ประธานสภาฯ
- มติที่ประชุม
- นายธำรง คลองรั้ว
ประธานสภาฯ
- นายจรูญ ดาราศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
นายศรีเอก รุจีพัชรกุล
นายกอบต.เกาะกลาง
- นายธำรง คลองรั้ว
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
นายธำรง คลองรั้ว
ประธานสภาฯ
- นายจรูญ ดาราศรี
นายช่างโยธา
- นายวีระธรรม เชื้อศิวะ
ปลัด อบต.เกาะกลาง
- ๓.๕ การส่งมอบ-รับมอบสิทธิทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน (ถนนสายหาดเจ้าอูด- ช่องเภา)
- ๓.๕ การส่งมอบ-รับมอบสิทธิทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน (ถนนสายหาดเจ้าอูด- ช่องเภา)
ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓.๕ กิโลเมตร
- ถนนเส้นนี้มี ๒ ช่วง (ถนนสายหาดเจ้าอูด-อ่าวบุนโด้ต) ช่วงที่ ๒ (ถนนสายอ่าวบุนโด้ต
- ช่องเภา) สรุปลงชื่อ (ถนนสายหาดเจ้าอูด- ช่องเภา) ตามที่ได้ลงทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่น
- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายต่อขอลงมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ
- อนุมัติรับมอบ (ถนนสายหาดเจ้าอูด-ช่องเภา) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
- ๓.๕ การส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านรำหมาด
- การส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านรำหมาด
เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
กระผม นายจรูญ ดาราศรี ตำแหน่งนายช่างโยธา การรับมอบทรัพย์สินของราชการ
โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านรำหมาด ตามบัญชีนวัตกรรม
ทรัพย์สินบ้านรำหมาด ราคา ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้ส่งมอบงานจ้างและได้
เบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายจากนั้น สดง. ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ทำให้
ทราบว่าจะไม่ใช้งานไม่คุ้มค่า และมีการขุดลอกเพิ่มเติม ปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่บ้างแต่ก็ยัง
ไม่ ๑๐๐ % ภายหลังจากนี้ถ้ามีฝนตกและน้ำขังเพิ่ม ชาวบ้านที่ใช้งานในส่วนนี้ไม่มี
ปัญหาต่อการใช้งาน ท่านนายอำเภอเกาะลันตา ได้ส่งหนังสือเซ็นรับมอบโครงการ
ดังกล่าว ผ่านสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
- จากเอกสารได้ระบุว่า มีการส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีท่านนายอำเภอ
เกาะลันตา เป็นผู้ส่งมอบ และมีท่านนายกศรีเอก รุจีพัชรกุล เป็นผู้รับมอบ แต่ยังไม่
สมบูรณ์ ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ เห็นด้วย ก็ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมาย ตาม
เอกสาร เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ งบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายอัครัง คลองรั้ว

ประธานสภา ฯ

นายศรีเภา รุจิพัชรกุล

นายกอบต.เกาะกลาง

- คณะผู้บริหารมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

ในนามของคณะผู้บริหาร กระผมขอยืนยันว่าน้ำประปาส่วนนี้มีความจำเป็นกับชาวบ้าน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๐ ที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการใช้ น้ำ และนำน้ำจากภูเขามาเติมในแท็งก์กักเก็บน้ำด้วย เพื่อให้ปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อการใช้งานของชาวบ้านในหมู่บ้าน

นายอัครัง คลองรั้ว

ประธานสภา ฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ คงจะรับทราบ การส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านร่ำหมาด เหมือนที่ท่านนายกศรีเภา รุจิพัชรกุล ได้ชี้แจงไปข้างต้น ท่านสมาชิกสภา ฯ มีความคิดเห็นอย่างไร ขอเชิญอภิปรายครับ

นายธำกร สัจจสุจริตกุล

ส.อบต. หมู่ที่ ๒

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านร่ำหมาด กระผมต้องขอขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ใช้งบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้ก่อสร้างในพื้นที่ทุ่งโคกแค กระผมต้องชี้แจงว่า เป็นน้ำประปาที่สามารถใช้ดื่มได้ แต่จะมีข้อเสียคือในฤดูแล้ง น้ำจะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ถ้ามีน้ำที่เพียงพอทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันประปาดังกล่าว ได้มีการใช้งานปกติ และช่วยลดความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำได้

นายอัครัง คลองรั้ว

ประธานสภา ฯ

นายสุรียา ปิงหลู

ส.อบต. หมู่ที่ ๔

ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีความคิดเห็นอย่างไร ขอเชิญอภิปรายครับ

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านร่ำหมาด ที่ได้รับงบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท จากที่กระผมได้รับข้อมูลมา บางหมู่บ้านที่ระบบประปา มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ในตำบลเกาะกลางมีปัญหาเรื่องน้ำมาตลอดระยะเวลา และในหมู่ที่ ๔ โชนบ้านดิน มีการเจาะบาดาล ความลึก ๑๒๐ เมตร ไปแล้ว แต่ก็ยังไม่น้ำใช้เพียงพอ ต้องขอขอบคุณท่านปลัดที่มีข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนจากเจาะบ่อบาดาลเป็นการขุดสระ ตอนนี้อยู่ในหมู่ที่ ๔ มีสระน้ำใช้ ๒ สระ คือหลังสนามหญ้าเทียม อบต.เกาะกลาง มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และสระอีกลูกหนึ่ง ทางผู้บริหารได้ให้งบประมาณจ่ายขาดสะสมเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนกรณีของบ่อกแท็งค์ หมู่ที่ ๒ บ้านร่ำหมาด ถ้าสมาชิกสภา ฯ เจ้าของพื้นที่รับรองว่าใช้ได้ตลอดทั้งปี ไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้อีกต่อไป ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานได้ดี ชาวบ้านได้รับประโยชน์ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และให้ช่วยกันดูแลรักษากันไป

นายจรัญ ดาราศรี

ช่างโยธา

โครงการบ่อกแท็งค์ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองย่านัด ได้ลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ สัญญาเริ่มดำเนินการแล้ว คณะกรรมการตรวจงาน มีดังนี้

๑. นายเอกชัย พรหมแสง ประธานกรรมการ

๒. นายมนตรีชัย เองฉ้วน กรรมการ

๓. นายเชาวลิต ชนะกุล กรรมการ

ช่างควบคุมงานคือ นายจรัญ ดาราศรี

นายสุริยา ปิงหลู
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

กระผมขออนุญาตเพิ่มเติม กระผมคิดว่าชาวบ้านประมาณ ๓๐-๔๐% ของหมู่ที่ ๔ ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำประปาในส่วนนี้ ส่วนอีก ๓๐% เป็นชุมชนคลองไต่ะหลัง ประปาขาดแคลน ไม่มีน้ำใช้ แต่ยังมีบ่อน้ำตื้นที่สามารถใช้ประคับประคองได้ แจ้งไปยังคณะผู้บริหาร สระน้ำหลังสนามหญ้าเทียม อบต.เกาะกลาง ถ้ามีการขุดเพิ่มเพื่อรองรับน้ำได้มากขึ้น น่าจะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔

นายสมมารถ สุน่าหุ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง กระผม นายสมมารถ สุน่าหุ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ บ้านรำปู เมื่อ ๒-๓ เดือนที่ผ่านมา หมู่ที่ ๑ บ้านรำปู ไม่ได้ขาดแคลนน้ำ แต่การบริหารจัดการน้ำไม่ดี ทำให้มีน้ำใช้ไม่ทั่วถึง และเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน นำเสนอเข้าสู่การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ให้มีคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านมาเป็นที่ปรึกษา ทำให้ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันหมู่ที่ ๑ บ้านรำปู ใช้ประปาแค่แห่งเดียว จากเมื่อก่อนใช้ประปาทั้ง ๓ แห่ง ก็ยังมีน้ำไม่พอใช้ และคาดการณ์ว่าในปีต่อไป หมู่ที่ ๑ บ้านรำปู จะมีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี

นายธำรง คลองรั้ว
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

กระผม ขอมติท่านสมาชิก ๆ ทุกท่าน ในการรับมอบโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านรำหมาด ที่ประชุมเห็นชอบขอให้ลงมติด้วยครับ เห็นชอบการรับมอบโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านรำหมาด อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

นายธำรง คลองรั้ว
ประธานสภาฯ
นายประหยัด หนูสงฆ์
อบต.เกาะกลาง
รองนายก

๓.๗ การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

- การพิจารณาอนุมัติและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศมีไม่เพียงพอและชำรุดไม่สามารถใช้งานได้จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ใหม่จำนวน ๖ เครื่อง ดังนี้
 - ห้องประชุม จำนวน ๓ เครื่อง
 - ห้องรองนายก จำนวน ๑ เครื่อง
 - ห้องสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง
 - ห้องควบคุมวงจรปิด จำนวน ๑ เครื่อง

แต่รายละเอียดมีความผิดพลาด จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้

ข้อความเดิม

งบลงทุน

-ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บีทียู
 - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
 - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ฯลฯ เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

ข้อความใหม่

งบลงทุน

- ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ฯลฯ เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

ข้อความเดิม

งบลงทุน

- ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๙,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๙,๐๐๐ บีทียู
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ฯลฯ เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

ข้อความใหม่

งบลทุน

- ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๙,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๙,๐๐๐ บีทียู

- ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง

- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่

เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ฯลฯ

เป็นไปตามราคาที่สืบราคาจากท้องตลาด

นายธำรง คลองรั้ว

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายธำรง คลองรั้ว

ประธานสภาฯ

- หากท่านสมาชิกท่านใดไม่อภิปรายขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ

- อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

๓.๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างมัสยิดอ่าวบุนโตนด์ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลิ่นและเสียงมลพิษต่างๆ

เนื่องจากด้วยสัปปุรุชในพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง

อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่ในจำนวน ๒๕๐ คน ๗๕

ครัวเรือน โดยพื้นที่ดังกล่าวมีระยะทางห่างจากมัสยิดข้างเคียง ประมาณ ๕ กิโลเมตร

ดังนั้นสัปปุรุชในพื้นที่จึงมีความต้องการที่จะสร้างมัสยิดบ้านอ่าวบุนโตนด์ขึ้นมาเพื่อให้พื้นที่

นอกรมุสลิมในพื้นที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันและพื้นที่ก่อสร้างมัสยิดนั้นตั้งอยู่พื้นที่

ส.ป.ก. จึงขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบฯ เรื่องการก่อสร้างมัสยิดอ่าวบุนโตนด์ว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลิ่นและเสียงมลพิษต่างๆ

นายธำรง คลองรั้ว

ประธานสภาฯ

นายไรราน บุตรสมัน

ส.อบต.หมู่ที่ ๖

- ขอให้สภาฯอภิปรายก่อนลงมติ

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

กระผมเห็นด้วยกับการก่อสร้างมัสยิดอ่าวบุนโตนด์ เพราะเป็นประโยชน์แก่พี่น้อง

ประชาชน ในพื้นที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกลิ่นและเสียงมลพิษต่างๆอย่างแน่นอน

นายธำรง คลองรั้ว

- หากท่านสมาชิกท่านใดไม่อภิปรายต่อขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการก่อสร้าง

มัสยิดอ่าวบุนโตนด์ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลิ่นและเสียงมลพิษต่างๆ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔

กระทู้ถาม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายอรรถ คลองรั้ว
ประธานสภา ฯ
นายปัญญา สุน่าหุ
รองนายก ฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะอภิปรายไหม

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมมีเรื่องชี้แจง ๓ เรื่อง

- เงินจ่ายขาดสะสมของชุมชนคลองโตะหลัง เรื่องบ่อบาดาลเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว แจ้งไปยังกองช่างให้เร่งเข้าดำเนินการ เนื่องจากเข้าฤดูฝนทำให้การเดินทางเข้า-ออกลำบาก
- บ่อน้ำตื้น หมู่ที่ ๙ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ แจ้งไปยังกองช่างให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
- ทุกหมู่บ้านจะมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าในบางพื้นที่ ให้ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านเพื่อช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในหมู่บ้านบางพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่

นายโกคิน หิงษาชู
ส.อบต. หมู่ที่ ๘

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายโกคิน หิงษาชู ส.อบต. หมู่ที่ ๘ เรื่องโครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจไปแล้วในบางส่วน กระผมอยากทราบว่า
ตอนนี้ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว ขอให้ช่วยเร่งดำเนินการให้ด้วยครับ
เนื่องจากประปาแห่งที่มีอยู่ได้ชำรุด และทำให้ชาวบ้านมีความเดือดร้อนเรื่องของการใช้น้ำ

นายสุริยา ปิงหลู
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
กระผมนายสุริยา ปิงหลู ส.อบต. หมู่ที่ ๔ บ้านคลองย่านหนัด

- ขอขอบคุณท่านรองนายกฯ ที่ได้ลงพื้นที่ชุมชนคลองโตะหลัง ชาวบ้านได้ ร้องเรียน
มาว่าการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลในชุมชนคลองโตะหลัง ได้ดำเนินการถึง
ขั้นตอนไหนแล้ว เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
- กล้อง CCTV ของโซนซอยท่าบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคลองย่านหนัด ปัจจุบันมีการลักขโมย
เกิดขึ้น ทำให้เกิดปัญหากับชาวบ้านที่ทำประมงในพื้นที่ ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน
แล้ว ขอให้ทาง อบต.เร่งดำเนินการให้ด้วยครับ
- ไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางสายหลักจาก ม.๔ บ้านคลองย่านหนัด ไปยัง ม.๘ บ้านหัวหิน
ขอให้ทำหนังสือไปยังแขวงทางหลวง ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร
- ไฟฟ้าของตำบลเกาะกลาง ที่มีการสำรวจไปแล้ว มีการดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว

นายอภิเชษฐ์ ห้าหาว
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
กระผมนายอภิเชษฐ์ ห้าหาว ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ บ้านขุนสมุทร

- การไฟฟ้าได้ลงพื้นที่สำรวจเสาไฟฟ้าแล้ว เพื่อที่จะดำเนินการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า
บริเวณหลังบ้านนายจรัญ ดาราศรี ตอนนี้ชาวบ้านที่ใช้ไฟฟ้าอยู่บริเวณนั้นมีอยู่หลาย
ครัวเรือน เนื่องจากหน้ามรสุมกิ่งไม้หล่นทับสายไฟฟ้า ทำให้สายไฟฟ้าขาดหรือชำรุด ไม่
สามารถที่จะใช้งานได้

นายสมมารธ สุน่าหุ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
กระผม นายสมมารธ สุน่าหุ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ บ้านร่าปู

- เสาไฟฟ้าขยายเขตในโซนของปรัชญาไร่ใหญ่ มีชาวบ้านอาศัยอยู่ ๑๐ กว่าครัวเรือน
ไฟฟ้ายังไม่มีใช้ ได้ส่งเอกสารไปยังกองช่างแล้ว แต่ไม่มีถนนสาธารณะในการติดตั้งเสา
ไฟฟ้า และท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าของที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งกระผมขอแจ้งไปยังกองช่างและอบต.เกาะกลาง ให้เร่งดำเนินการให้ด้วยครับ
- ถนนชำรุด สายเตาถ่านหัวสะพานท่าเทียบเรือบ้านร่าปู มีเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.
เกาะกลาง ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้ว เมื่อมีฝนตกทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขอความ

- อนุเคราะห์กองช่างให้ทำหนังสือไปยังการไฟฟ้า ให้เข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า ออกจากชิดถนนสายติมอ-เตาถ่าน มีเสาไฟฟ้าอยู่หนึ่งต้น ซึ่งตั้งอยู่ชิดถนนมาก
- เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
- นายฉลอง ปิตุคำ
รองประธานสภา ฯ
- กระผม นายฉลอง ปิตุคำ รองประธานสภา ฯ
- โครงการเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๕ บ้านลิกี
 - คอสะพาน ทางไปหมู่ที่ ๑๐ ชำรุดขรุขระเป็นอย่างมาก
- นายธำรง คลองรั้ว
ประธานสภา ฯ
- ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใด จะอภิปรายอีกไหมครับ
- นายอนุสิทธิ์ หมื่นหวัง
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
- เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
- กระผม นายอนุสิทธิ์ หมื่นหวัง ส.อบต. หมู่ที่ ๗ บ้านอ่าวทองหลาง
- เสียงตามสายของหมู่บ้าน ขอให้เร่งให้ดำเนินการให้ด้วยครับ เนื่องจากเป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน
 - ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยประสานงานเรื่องการสอนศิลปะมวยไทยของหมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาเยาวชนในหมู่บ้านต่อไปในอนาคต
- นายอนุกุล สงฆ์รักษ์
เลขานุการ ฯ
- เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
- เรื่องที่ท่านสมาชิกฯแจ้งมา โครงการต่างๆในการซ่อมแซมเร่งด่วน ให้มีการประชุม คณะกรรมการหมู่บ้านก่อน บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร นำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ อบต. เกาะกลาง เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- นายประหยัด หนูสงฆ์
รองนายกฯ
- เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
- จากที่ท่าน ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ได้อภิปรายมาข้างต้น การขยายเขตเสาไฟฟ้าและถนนชำรุด คงจะได้ดำเนินการในปีนี้
 - หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ การขุดเจาะบาดาล ทางอบต. ก็พยายามที่จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จในแต่ละโครงการ
 - หมู่ที่ ๔ กล้อง CCTV กระผมขอให้ท่านปลัดเป็นคนชี้แจงต่อไปครับ
 - หมู่ที่ ๕ เสียงไร้สายและคอสะพาน กระผมจะรับเรื่องไว้ เพื่อนำเรียนกองช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าซ่อมแซมครับ
 - หมู่ที่ ๗ การซ่อมแซมเสียงตามสาย จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ครับ
 - หมู่ที่ ๘ การขุดเจาะบ่อบาดาล ก็จะเร่งให้แล้วเสร็จ
- ส่วนโครงการอื่น ๆ กระผมขอให้ท่านปลัดเป็นคนชี้แจงต่อไปครับ
- นายวีรธรรม เชื้อศิวะ
ปลัด ฯ
- เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
- กระผมต้องขออภิปรายให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนว่า งบประมาณมีอยู่ ๒ ส่วนคือ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินงบประมาณ เงินจ่ายขาดสะสมคือเงินที่เหลือจ่ายของปีนั้น ๆ มาอนุมัติจ่ายขาด สามารถทำเป็นโครงการได้เลย ส่วนเงินงบประมาณ ไม่สามารถทำโครงการให้ได้เลย ต้องรอการอนุมัติก่อน ดังนั้นทางอบต.จึงต้องเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการ
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นการใช้งบประมาณจากเงินจ่ายขาดสะสม ซึ่งโครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินจ่ายขาดสะสมได้ดำเนินการไปหมดแล้ว ยกเว้นโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผู้รับจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลในจังหวัดกระบี่มีน้อย

- โครงการ CCTV และเสียงตามสาย เป็นการเช่าสายนำเสียงนำแสงจากบริษัท ทีโอที แต่มีค่าบริการเช่ารายเดือน ซึ่งทาง อบจ.จะเป็นผู้จ่ายให้ สามารถใช้ได้ทั้งกล้อง CCTV และ เสียงตามสาย ถ้าเกิดความเสียหายจะมีผู้ให้บริการจากบริษัททีโอทีเข้ามาบริการหลังการขายตลอดสัญญาเช่า โครงการนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าน่าจะเป็นปลายปีงบประมาณ
- จากที่ท่าน ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ได้อภิปราย เรื่องศิลปะมวยไทยให้กับชาวบ้านในพื้นที่ในงบประมาณที่ผ่านมาได้ตั้งข้อบัญญัติไว้สำหรับการสอนศิลปะมวยไทย แต่ไม่ได้ดำเนินการ ส่วนในปีนี้จะต้องดำเนินการให้ เพราะมีประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่ การเรียนรู้พัฒนาตนเอง
- ไฟฟ้าขยาย ให้ติดต่อประสานนายเชาวลิต ชนะกุล ได้เลย ถ้าเอกสารถูกต้องครบถ้วน เข้าหลักเกณฑ์ การไฟฟ้าก็พร้อมที่จะเข้าดำเนินการให้
- โครงการบ่อน้ำดื่ม ผู้รับจ้างทำสัญญาทำสัญญา ๒ งวด ผู้รับจ้างทำสัญญาไปแล้ว ๑ งวด ๗ บ่อ งวดที่ ๒ ๑๐ บ่อ ปรากฏว่าหมดสัญญาวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างทำงาน ทางเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อไปแล้ว ก็ไม่ได้เข้ามาดำเนินการต่อ ขณะนี้
- เจ้าหน้าที่ กรรมการตรวจรับพัสดุในหน้าที่บริหารสัญญา กำลังดำเนินการทำหนังสือถึงผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ

นายปัญญา สุนาหุ
รองนายก ฯ

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอสอบถามท่านปลัดครับ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำใช้ และมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจแล้ว พบว่าถังกักเก็บน้ำด้านบน ชำรุด แตกหัก ขอให้เร่งดำเนินการให้ด้วยครับ

นายวีรธรรม เชื้อศิวะ
ปลัด ฯ

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง มีเจ้าหน้าที่จากกองช่างได้ลงสำรวจพื้นที่แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งบประมาณส่วนไหนดำเนินการได้ เนื่องจากใช้งบประมาณเยอะพอสมควร ดังนั้นต้องทำเป็นโครงการ

ประธานสภาฯ

- หากไม่มีเรื่องที่จะหารือหรือเสนอในเรื่องอื่นๆ แล้วกระผมขอปิดการประชุมสภาฯ ครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา

๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ

(นายวีรธรรม เชื้อศิวะ)

ผู้จดยางงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

ลงชื่อ

(นายธำรง คลองจั่ว)


ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง


ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖


- ความเห็นประธานกรรมการ.....

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสุริยา ปังหลู)

- ความเห็นกรรมการ.....

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอภิเชษฐ์ ท่าหา)

- ความเห็นกรรมการ/เลขานุการ.....

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายสมมาตร สุนาหุ)